MPCI2 (PCI-miniPCIカードアダプタ)

MPCI2 は **mini-PCI** カードを **PCI** スロットに搭載するためのアダプタです。

U.fl/IPX-RPSMA 変換ケーブルを搭載しており、無線 LAN・WiFi の miniPCI カードに対応します。 RP-SMA コネクタはブラケット部に搭載されているため、アンテナを PC の外部に接続することが可能です。

MPCI2 は miniPCI 無線 LAN カードをデスクトップ PC で利用するための最適な選択肢です。





仕様一覧:

● インターフェース PCI 部: PCI Standard v2.1/v2.2 準拠 miniPCI 部: Mini-PCI Standard v1.0 準拠

● サイズ: 40 x 122 (mm)

● 動作電源: PCI 3.3V および 5V 対応

● Mini-PCI 部 3.3V 電源入力:最大 5W

動作周辺温度: 0~70℃保管温度: -20~80℃

ビープラス・テクノロジーは2009年3月以来、高品質のコンピュータ接続製品の製造業者として広範囲のアップグレード用製品を提供してきました。弊社製品はデスクトップ・ノートブックPCを問わず外部周辺機器との橋渡し役としてご好評いただいています。



Professional I/O adapter provider

連絡先: 台北市内湖区洲子街88号9階-1 (台湾/中華民国・台湾省)

電話: +886-2-7736-0128 Fax: +886-2-7736-0126

Bplus Technology Co., Ltd. eメール(日本語): sales@bplus.com.tw ホームページ: http://www.bplus.com.tw/